

до 15.03.2025г.



1. Доска в каб. biomass
2. Столешки
3. Деревни парта в каб. шар.
4. Раковины 2 перед обед-залами.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Смоленская область,
Рославльский район, д.
№ 12-137 Чижовка-2, ул. Школьная д.2 « 14 » 03.2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Сапегиным Дмитрием Андреевичем – специалистом – экспертом
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в
Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чижовская
основная школа», находящегося по адресу: Смоленская область, Рославльский район,
деревня Чижовка-2, улица Школьная, дом 2 и осуществляющего деятельность по
местам: Смоленская область, Рославльский район, деревня Чижовка-2, улица
Школьная, дом 2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения»

Статья 11 Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с
осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор должностных лиц

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и
оздоровления детей, их воспитания и обучения

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

п.2.1. Предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

п.2.2. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются.

Проверкой бракеражных журналов и товаросопроводительной документации установлено, что 01.03.2023 к реализации поступил товар «Масло сладко-сливочное», в бракеражный журнал не внесены сведения о документе, подтверждающего качество и безопасность принятой продукции и сведений об изготовителе, самих документов в наличии не оказалось, вследствие чего невозможно подтвердить безопасность и качество указанного продукта, а также установить изготовителя.

Проверкой бракеражных журналов установлено, что 20.02.2023 к реализации поступил продукт «Сырный продукт «Сметан», в графе «Дата и час поступления» не указано время поступления продукции.

п.3.8. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях.

Проверкой журнала учета температуры и влажности в складских помещениях установлено, что данные о температуре и влажности в складских помещениях за 28.02.2023 отсутствуют.

п.4.6. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.

Осмотром помещения для приготовления дезрастворов установлено, что емкости с рабочими дезсредствами маркированы не должным образом, так отсутствует информация о концентрации, дате приготовления и сроке годности растворов.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.4. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками.

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету доски.

Осмотром установлено, что в кабинете биологии доска имеет дефекты в виде нарушения целостности покрытия.

п.2.4.6.2. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Осмотром пищеблока установлено, что имеет место использование алюминиевых кастрюль при приготовлении блюд.

п.2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Осмотром классных кабинетов установлено, что в кабинете информатики третья парта имеет дефекты в виде нарушения целостности покрытия.

п.2.4.11....Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

п.3.1.7. Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазах, которые обеспечиваются индивидуальными сиденьями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.

Осмотром санузлов установлено следующее:

Санузлы для учащихся на первом и втором этажах не оборудованы бумажными полотенцами.

Санузлы на втором этаже не оборудованы сиденьями, санузел для мальчиков на первом также не оборудован сиденьями.

Две из трех кабинок в санузле для дошкольной группы не оборудованы мусорными ведрами.

Детская дошкольная группа не обеспечена индивидуальными сидениями для каждого ребенка. Так, детская дошкольная группа МБОУ «Чижевская ОПШ» состоит из 8 человек, в то время как укомплектованность санузла сидениями – 3 единицы.

п.2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

Осмотром санузлов установлено, что инвентарь для уборки туалетов хранится в санузлах рядом с раковиной (в каждом из санузлов), что не обеспечивает его недоступность для детей.

Осмотром помещения для приготовления дезрастворов установлено, что инструкции по приготовлению дезрастворов не размещены в месте их приготовления.

п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Осмотром спортзала установлено, что полы имеют дефекты в виде слезшей краски.

п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Осмотром спортзала установлено, потолок имеет дефекты в виде следов поражения грибком.

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Осмотром установлено, что в кабинетах 1-4 классов, в кабинете технологии, в спальном кабинете и кабинете для занятий детской дошкольной группы используются лампы с разным световым излучением (тепло-белый и естественно-белый).

п.3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

Осмотром установлено, что 2 раковины при обеденном зале не имеют горячего водоснабжения.

п.3.5.1. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.

Осмотром кабинета информатики установлено, что для занятий используются два монитора на основе электронно-лучевых трубок.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. МБОУ «Чижовская ОШ» соблюдать правила ведения бракеражных журналов, согласно программы производственного контроля.
2. МБОУ «Чижовская ОШ» Принимать продукты строго при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.
3. МБОУ «Чижовская ОШ» соблюдать правила ведения журнала учета температуры и влажности в складских помещениях.
4. МБОУ «Чижовская ОШ» промаркировать емкости с дезрастворами в соответствии с п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20.
5. МБОУ «Чижовская ОШ» заменить доску в кабинете биологии.
6. МБОУ «Чижовская ОШ» при приготовлении блюд использовать инвентарь, выполненный только из нержавеющей стали.
7. МБОУ «Чижовская ОШ» устранить дефекты пола и потолка в спортзале.
8. МБОУ «Чижовская ОШ» оборудовать санузлы бумажными полотенцами, все туалетные кабинки оборудовать ведрами, и сидениями. Туалеты дошкольной группы обеспечить индивидуальным сидением для каждого воспитанника в соответствии со списочным составом.
9. МБОУ «Чижовская ОШ» устранить дефект парты в кабинете информатики.
10. МБОУ «Чижовская ОШ» разместить инструкцию приготовления дезрастворов в месте их приготовления.

11. МБОУ «Чижовская ОШ» инвентарь для уборки туалетов хранить в недоступном для детей месте.

12. МБОУ «Чижовская ОШ» при организации системы общей освещенности в помещениях использовать лампы с одинаковым световым излучением.

13. Оснастить две раковины перед обеденным залом горячим водоснабжением.

14. Исключить использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок учащимися.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чижовская основная школа»

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах по адресу: Смоленская область, город Рославль ул. Каляева д.70 тел./факс 84813441738 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15.03.2025» с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

специалист – эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в
Рославльском, Ершичском, Монастырщинском,
Хиславичском, Шумячском районах.

Сапегин Д.А.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: